

2012
MECALUX
10 éve kínálatunkban!



LOGI-STORE
TÁROLÁSTECHNIKA

**raktártechnikai
megoldások**

www.logi-store.hu



Ön is értékeli a hosszú távú kapcsolatokat? Mi nagyra tartjuk őket. Elismerjük az együttműködésben rejlő erőt és lendületet. Tisztaiban vagyunk azzal, hogy cégünk sikerének pilléreit partneri kapcsolataink alkotják. Megbecsüljük üzlettársainkat és büszkék vagyunk a közös eredményekre.

2012-ben kiemelt figyelmet fordítottunk spanyol partnerünkre, a Mecalux Csoportra: raktározás technikai rendszereiket éppen 10 éve mutattuk be először a magyar logisztikai piacon. Az eltelt évtized tapasztalatai azt bizonyítják, hogy jól döntöttünk.

Cégünk kínálati palettáján előkelő helyet foglalnak el a spanyol termékek - a Mecalux S. A. hazai képviselőjeként megrendelőink legmagasabb elvárásainak is megfelelünk.

Legyen szó hagyományos állványzatról vagy éppen a legmodernebb szoftver vezérelt raktárrendszerről, minden esetben testreszabott, innovatív és hatékony megoldást nyújtunk.

Szakértelmünk az Ön rendelkezésére áll:

Logi-Store Cégcsoport



Mecalux minőségi tanúsítványok



A Mecalux S.A. raktártechnikai megoldásai a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek.

Tartalom

RAKLAPOS MEGOLDÁSOK

Hagyományos raklapos állványzat	6-7
Raklapos gördülő állványzat	8-9
Be- és átjárható állványzat / Drive-In, Drive-Through	10-11
Gravitációs raklapos átgördülő (FIFO) állványzat	12-13
Push-Back raklapos állványrendszer	14-15
Önhordó raktár	16-17
Karos állványzat	18-19

KÖNNYŰ ÉS FÉLNEHÉZ ÁLLVÁNYZATOK

M3 polcos állványzat	20-21
Movibloc mobil polcos állványzat	22-23
M7 félnehéz állványzat	24-25
Dobozos átgördülő (FIFO) rendszer	26-27

AUTOMATIZÁLT RENDSZEREK

Dobozos automata raktár	28-29
IN A BOX kompakt dobozos automata raktár	30-31
Raklapos automata raktár	32-33


IPARI GALÉRIÁK

Galéria-rendszer	34-35
------------------	-------



Alkotóelemek

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Keretek | 13 Konténer tartó sín |
| 2 Hossztartók | 14 Polctartó elem |
| 3 Hossztartó biztosító szegek | 15 Pozdorja vagy rétegelt lemez polcelemek |
| 4 Ikresítők | 16 Horganyzott polcelem |
| 5 Fali kikötőelem | 17 Acélrács polcelem |
| 6 Lekötő csavarok | 18 Hordótároló |
| 7 Hézagoló lemezek | 19 Túltolásgátló |
| 8 Oszlopvédő | 20 Leesésgátló hátfali rács |
| 9 Sorvédelem | 21 Rakatkiemelő mélységi összekötő |
| 10 Keresztmerevítők | 22 Terhelési adattábla |
| 11 Felső összekötő | 23 Sorjelző tábla |
| 12 Mélységi összekötő | |



LOGI-STORE REFERENCIA

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Logisztikai Központ, Üllő
Hűtött-, mélyfagyasztott- és szárazáru raktár 65 000 rakatférőhellyel



Hagyományos raklapos állványok

A közismert állványrendszer jó választás, ha különböző árucikkek raklapos tárolása a feladat.

A változó tömeg és magasság megköveteli a rugalmasan igazítható profilokat és kiegészítőket - segítségével a tárolórendszereket egyedi igény szerint alakítjuk ki. Az állványzat kiosztását a villástargoncák tulajdonságai, a tárolandó rakodólapok és az épület méretei határozzák meg. Dupla mély elrendezésben telepítve a munkafolyosó mindkét oldalán két darab rakat helyezkedik el egymás mögött a tartógerendákon. Az állványrendszer kommissiózó polcokkal is kiegészíthető, mivel az áru kigyűjtése gyakran a folyosókon zajlik.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Közvetlen hozzáférést biztosít minden egyes rakodólaphoz.
- Lehetővé teszi a raktártér teljes kihasználtságát.
- Bármilyen méretű és súlyú rakodólaphoz alkalmas.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





BorsodChem Zrt. Kazincbarcikai Alapanyagraktár
Raklapos gördülő állványzat -22°C-os fagyasztott környezetben, 2376 rakatférőhellyel

LOGI-STORE REFERENCIA

Raklapos gördülő állványok

A rendszer kiemelkedő tárolókapacitását speciális kialakításának köszönheti: az egységeket vezető- és futósíneken elhelyezett gördülő alvázakra építjük, ezért nincs szükség minden állvány között kiszolgáló folyosóra.

A megnövelt helykihasználás mellett e lehetőség hozzáférést biztosít az összes raklaphoz. Az alvázakat elektromos motorok hajtják és általában PLC vezérlőegységek irányítják.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI


- Közvetlen hozzáférést biztosít minden egyes rakodólaphoz.
- Hűtő- és mélyfagyasztó kamrák optimális rendszere.
- A tömbös tárolást megközelítő tároló kapacitás jellemzi.
- A villamos hajtásrendszer igény szerint automatizálható.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség



Alkotóelemek

- 1 Vezető sín
- 2 Gördülő sín
- 3 Külső alvázelem
- 4 Központi alvázelem
- 5 Villanymotor
- 6 Áthajtó tengely
- 7 Kábelcsatorna
- 8 Hosszanti rögzítő elem
- 9 Alsó raklap alátámasztás
- 10 Alváz keresztmerezítés
- 11 Biztonsági fotocellák
- 12 Vezérlőpanel
- 13 Motor takarólemez
- 14 Keret
- 15 Hossztartók
- 16 Független keresztmerezítő rögzítőelemek
- 17 Független keresztmerezítő
- 18 Talplemez és talpcsavar
- 19 Ikresítő elem



Sínek





Geodis Logisztikai Kft., Gyál
4670 rakatférőhelyes Drive-In rendszer
LOGI-STORE REFERENCIA

Be- és átjárható állványok / Drive-In, Drive-Through

Az állványrendszer elemeiből egy tartósínnel ellátott belső állványcsatornát alakítunk ki a villástargoncák számára. A vezető sínek segítik a raklapmozgató berendezések manőverezését, lecsökken az állványszerűlések lehetősége.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI


- Ideális homogén, nagy raklapszámú termék (stock-keeping unit, azaz SKU) tárolásához.
- Minimális számú kiszolgáló folyosót igényel.
- Egy állványcsatornában egy SKU tárolható.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség



Alkotóelemek

- 1 Keret
- 2 Drive-In hossztartók
- 3 GP-4 sínvédelem
- 4 GP-4 sín
- 5 C-profil Drive-In sín
- 6 Talplemez
- 7 Felső keresztmervítés
- 8 Hátsó keresztmervítés
- 9 Bevezető sín
- 10 Vezető sín
- 11 Hézagoló lemezek
- 12 Lelőtő csavarok



Automata raklaptovábbító

A bejárható állványok egy speciális változatához illeszthető az automata raklaptovábbító berendezés (Radio-Shuttle). A felhasználás hatékonyságát növelő megoldás a targoncák helyett végzi a be- és kitárolást. Az automata kocsiknak köszönhetően akár 30-40 rakat mély állványzat is építhető, és mivel bármelyik szinthez szabad a hozzáférés, lé-

nyegesen többféle termék (SKU) tárolható a rendszerben. A raklaptovábbítót az aktuális munkavégzés helyére teszi a targonca, tehát nem szükséges annyi kocsi beszerzése, ahány csatorna és szint van az állványrendszerben. Az automata raklaptovábbító akár az élelmiszeripari előírásoknak is megfelel.






Alkotóelemek

Tartószerkezet

- 1 Keret
- 2 Hossztartók
- 3 Hézagolólemezek
- 4 Lekötő csavarok

Görgős csatorna

- 5 Tartósínek
- 6 Görgők
- 7 Fékező dob
- 8 Fékező görgő
- 9 Raklap központosító
- 10 Fékező rámpa
- 11 Raklap megállító
- 12 Görgővédelem



Gravitációs raklapos átgördülő állványzat

A rendszer főként olyan raktárakban kedvelt megoldás, ahol fontos a lejárati idő. Az állványzat enyhén lejtős görgős csatornái biztosítják az áru továbbítását, melyek sebességét a beépített fékező görgők szabályozzák. A görgős pálya legmagasabb pontján elhelyezett raklapokat a gravitáció juttatja el a csatorna másik felére, biztonságos, ellenőrzött sebességgel.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Tökéletes áruforgást biztosít, mindig a legrégebben betárolt áru kerül ki először (FIFO elv, azaz First In First Out).
- A külön ki- és betárolási folyosó meggátolja az árukeveredést.
- Átgördülő folyosónként egyféle termék tárolható, így az áru mennyisége jól látható.




Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





Alkotóelemek

- 1 Keret
- 2 PB (Push-Back) első hossztartó
- 3 PB köztes hossztartó
- 4 PB hátsó hossztartó
- 5 Gördülő sín
- 6 Gördülő keret
- 7 PB sínrögzítő
- 8 PB biztonsági elem
- 9 Csatorna telítettség jelző
- 10 Hézagoló lemezek
- 11 Csavarok



Push-Back raklapos állványrendszer

Ideális közepes forgási sebességű termékekhez, melyekből termékenként két vagy több raklapnyi mennyiség van. A feltöltő rendszerű állványzat maximális mélysége 4 raklap – a tömbös tárolást lehetővé tévő kialakításra utal az angol elnevezés is. A raklapok teleszkópos sínrendszeren kerülnek a helyükre, a ki- és betárolás azonos oldalról történik. A síneket kis lejtéssel építjük. Szintenként az összes raklap ugyanazt a terméket tartalmazza, melyek közül az utoljára betárolt termék kerül ki először. (LIFO elv, azaz Last In First Out System)



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Ideális közepes forgási sebességű termékekhez, melyekből termékenként két vagy több raklapnyi mennyiség van.
- A különleges tervezésnek köszönhetően a magassági helyvesztés minimális.
- Szintenként és pozícióként különböző termékek tárolására alkalmas.


Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





Alkotóelemek

- 1 Keret
- 2 Hossztartó
- 3 Talplemezek és lekötőcsavarok
- 4 Tető vázszerkezet
- 5 A felrakógép vezetősinjei
- 6 Tetőtartó sín
- 7 Faltartó sín
- 8 Tető
- 9 Szendvicspanel falszerkezet



Önhordó raktárak

A megoldás lényege, hogy az állványrendszer tartja az épület szerkezetét és a szendvicspanel falszerkezetet, továbbá a felrakógépek, illetve a természeti hatások (szél, hó, földrengés) terhelését is felveszi. A szerkezet magasságának csupán a felrakógép méretei és a helyi építési előírások szabnak határt. A gigantikus raktárházak különböző mértékben lehetnek automatizáltak, garantálva az optimális felhasználást.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Az egyedi tervezés lehetővé teszi, hogy az állvány tartsa az épület szerkezetét is.
- Mivel nincs szükség külön épületszerkezeti elemekre, jobb a helykihasználás és alacsonyabb a beruházási költség.
- A tárolórendszer magassága jóval nagyobb, mint az építőipari megoldásoknál.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség


> Készülhet bármely állványból
> Készülhet bármely állványból
> Készülhet bármely állványból





Alkotóelemek

- 1 Oszlop
- 2 Karok
- 3 Talp
- 4 Keresztmerevítés



Karos állványzat

A karos állványzat kifejezetten hosszú anyagok tárolására kifejlesztett rendszer. Az állványzat méreteit és teherbíró képességét a tervezés és az építés során a tárolandó áru jellemzői alapján határozzuk meg. A rendszer egy- és kétoldalas változatban egyaránt kivitelezhető, illetve mobil alvázakra is szerelhető.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Szál- és rúdanyagok, faforgácslapok tárolását is lehetővé teszi, áttekinthető módon.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség


> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél





Alkotóelemek

- 1 Állvány keretek (5 különböző típus)
- 2 Polcelemek
- 3 Polctartó kapcsok
- 4 Keresztmerevítés
- 5 Ikresítő elem
- 6 Talplemez (2 típus)
- 7 Hátfalpanel
- 8 Lábléc
- 9 Függőleges elválasztó
- 10 Fiókdobozok
- 11 Ajtók
- 12 Dokumentum tároló függesztő keretek




LOGI-STORE REFERENCIA

Két-Kör Kft., Pápa
Épületgépészeti szaküzlet berendezése

M3 polcos állványzat

Az M3 polcrendszer a legjobb megoldás könnyű és közepes tömegű áruk kézi kiszolgálású tárolására. A mobil állványzatra is telepíthető állványzatból gördülő irattári rendszer is alakítható. Igény szerint kisebb galériás polcrendszerek is tervezhetők belőle. (lásd Movibloc rendszer, 22. oldal)

A rugalmasan alakítható polcos állványrendszer számos kiegészítővel (ajtók, fiókok, függesztőmappás fiókok, fiókdobozok) bővíthető. Esztétikus kivitele miatt az állványzatot irodákba, üzleti eladóterekbe is ajánljuk.



LOGI-STORE REFERENCIA

LUK Savaria Kft., Szombathely
Alkatrész raktár

A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Kiváló archiváló rendszer.
- Standard méretekhez igazítható, könnyű és közepes terhelésnek egyaránt megfelel.
- Egyszerűen szerelhető, gyorsan és könnyen bővíthető, átalakítható.


Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





Alkotóelemek

- 1 Gördülő alváz
- 2 Sínrendszer
- 3 Állványkeret
- 4 Keresztmerevítés
- 5 Polcelem
- 6 Polc elválasztó
- 7 Hajtásrendszer
- 8 Dokumentum tároló függesztő keretek




LOGI-STORE REFERENCIA

Sanshin Hungary Kft., Nagykőrös
Alkatrészraktár Movibloc gördülő állványzatban



Movibloc mobil polcos állványzat

A gördülő alvázakra telepített állványzat kitűnő kézipolcos rendszer akár ipari, akár irodai környezetben. A széles elemválaszték lehetővé teszi, hogy a polcos gördülő állványzatot a rendelkezésre álló helyhez igazítsuk. Az oldalfalnak és a mechanikus zárnak köszönhetően a dokumentumok és egyéb anyagok tárolása biztonságossá válik.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Rugalmasan alakítható méretei miatt számos felhasználási területen alkalmazható.
- Nagy mennyiségű anyag biztonságos tárolását teszi lehetővé.
- Kézi és elektromos meghajtással is rendelhető


Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





Alkotóelemek

- 1 Állványkeretek
- 2 Hossztartók
- 3 Biztosító szeg
- 4 Horganyzott polcelem
- 5 Pozdorja vagy rétegelt lemez polc
- 6 Ikresítő elem
- 7 Polctartó elem
- 8 Hézagoló lemez
- 9 Talplemez



M7 félnehéz állványzat

A széles skálán tervezhető és építhető polcos állványzat magas, több szintes galériák kialakítására alkalmas. Lehetővé teszi a legkülönbözőbb áruk és anyagok tárolását.

A felhasználási területtől függően egyedi kiegészítőkkel (ruhaakasztó rudazat, fa vagy fém polcok, autógumi tároló adapterek) szereljük. Galériás kialakításnál az állványhoz rögzített járószinteken keresztül érhető el a kívánt áru, magaspolcos elrendezésnél felrakógépekkel vagy kommissiózó targoncákkal történik a kigyűjtés.



BM Logisztikai Központ, Budapest
Háromszintes galériarendszer
M7 félnehéz állványzattal

LOGI-STORE REFERENCIA

A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Nehéz vagy terjedelmes anyagok tárolásához ideális választás.
- Az állítható rakodási szinteknek köszönhetően jól alkalmazkodik a különféle tárolandó anyagokhoz.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség

> Kialakítástól függ
> Kialakítástól függ
> Kialakítástól függ



Könnyű és félnehéz állványzatok





U-Shin Europe Kft., Kísér
Gyártóüzem berendezése

LOGI-STORE REFERENCIA

Alkotóelemek

- 1 Állványkeret
- 2 Hossztartó
- 3 Görgős pálya
- 4 Görgős tálca
- 5 Tálcatartó kapocs
- 6 Biztosító szeg
- 7 Hézagoló lemez
- 8 Talplemez
- 9 Fékező szakasz
- 10 Görgős pálya pozicionáló elem



Dobozos átgördülő rendszer

A görgős tálcákon kialakított csatornák karton vagy műanyag dobozok automatikus továbbítására alkalmasak. A pontos, átlátható munkavégzést támogatja a ki- és betárolási oldalak ergonomikus kialakítása. A kiszedési oldalon elhelyezett jelzőlámpáknak (Pick-to-Light) köszönhetően a megrendelések ki-gyűjtése gyorsabbá válik, a hibalehetőségek száma csökken. A rendszer a hagyományos polcoknál nagyobb tárolókapacitással rendelkezik.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Tökéletes FIFO rendszer dobozokhoz és ládákhoz.
- Nagy sebességű kommissiózást tesz lehetővé.
- Kiegészíthető Pick-to-Light rendszerrel.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





A raktár elemei

Az automata felrakógép és az állványzat

A felrakógépek a Mecalux S.A. saját gyártmányú berendezései, akár csak a dobozos, illetve a raklapos megoldásoknál. Az alul és felül is sínvezérelt szerkezet rendkívül gyors és pontos munkavégzésre, valamint nagy magasság áthidalására képes. Feladata a dobozok ki és- betárolása az állványzatba, továbbá az áru elszállítása a P&D állomásra vezető szállítópályák átadási pontjához.


P&D állomás (ki- és betároló munkahely)

A P&D állomás lehet az állványzat végén vagy az oldalán. Szükség esetén több ilyen

munkahely is tartozhat a rendszerhez. Az állomásokat egymással és a felrakógéppel bonyolult görgős és hevederes szállítópálya-rendszer köti össze.

Vezérlő rendszer

Ez a számítógépes vezérlőszoftver hangolja össze a felrakógép, a szállítópályák és a P&D állomások munkáját, valamint biztosítja a kapcsolódást a raktárnyilvántartó (WMS) és a vállalatirányító (EDV) rendszerhez.



Dobozos automata raktár

Az automatizált raktárak nagy mennyiségű, többnyire egyforma méretű doboz raktározására alkalmasak. A dobozok automatikus be- és kitárolása egy vagy több munkaállomásról (P&D) történik: az árut görgős pálya továbbítja a felrakógéphez, ami eljuttatja a megfelelő tárolóhelyre. Az állványzat szimpla és dupla mély dobozhelyekkel egyaránt építhető.

A rendszert tervezhetjük saját nyilvántartó szoftverrel, de kívánság szerint a már meglévő nyilvántartási rendszerhez is illeszthető.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Ideális, gyors megoldás ott, ahol az "árut a felhasználóhoz" elvet kívánjuk megvalósítani.
- Percre kész készletkövetést biztosít.
- 24 órás terhelhetőség és automatizált munkafolyamatok jellemzik.


Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





Alkotóelemek

- 1 Állványzat
- 2 Kigyűjtő és betároló munkaállomás (P&D)
- 3 Felrakógép
- 4 Számítógépes vezérlés



IN A BOX kompakt dobozos automata raktár

A raktározás során nem minden esetben van szükség egyedi tervezésre. Adott mérethatárokon belül gyorsabb anyagi megtérülést jelenthet egy olyan standard rendszer, ami egyszerűen tervezhető és kivitelezhető.

Az IN A BOX kompakt automata raktárrendszerrel helyet és időt takaríthat meg, egyúttal pedig növelheti a raktározási hatékonyságot.

A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Jelentősen csökkenti a hibalehetőségek számát.
- Lehetővé teszi a megrendelők gyorsabb kiszolgálását.
- A minőséget maximálisan megtartó, mégis takarékos megoldás.


Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség






Alkotóelemek

- 1 Állványzat
- 2 Felrakógép
- 3 Raktáron kívülről érkező áru szállítópályája
- 4 Raklapméret ellenőrző egység
- 5 Irányító iroda
- 6 Visszautasított áru szállítópályája
- 7 Betároló szállítópálya
- 8 Bementi pozicionáló (fordító)
- 9 Kimentő pozicionáló (fordító)
- 10 Összekötő szállítópálya
- 11 Raklaplift
- 12 Kiszállító és osztályozó szállítópálya
- 13 Továbbító pályák
- 14 Átmeneti tároló pályák



Raklapos automata raktár

Az automata rendszerekben a hagyományos targoncákkal kiszolgáló raktárakhoz képest háromszor gyorsabb rakatkezelés érhető el. A 30 méternél is magasabbra tervezhető felrakógépek számára csak igen keskeny folyosókat alakítunk ki (alsó és felső sínmegvezetéssel), ami a rakatférőhelyek mennyiségét növeli. További helymegtakarítást jelent az igény szerinti dupla mély rakat elrendezés. A rendszert saját nyilvántartó szoftverrel vagy a már meglévő rendszerhez illesztve tervezzük és építjük. A Radio Shuttle (11. oldal) rendszerhez hasonló Satelite raklaptovábbító berendezéssel kombinálva egy felrakógép akár 10 vagy több rakat mély állványzatot is kiszolgálhat.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Megbízható és bármikor ellenőrizhető készletnyilvántartás.
- Maximális helykihasználás és folyamatos, 24 órás terhelhetőség.
- A szoftver vezérelt felrakógépek és a teljes mértékben automatizált raktárrendszer minimalizálja a hibalehetőségeket.



Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség





Alkotóelemek

- 1 Oszlopok
- 2 Főtartók
- 3 Segéd tartók
- 4 Járófelület
- 5 Csatlakozó elemek
- 6 Talplemez
- 7 Lekötő csavarok
- 8 Lépcső
- 9 Korlát
- 10 Raklap átadó



Galéria-rendszer

A meglévő raktárépületek bővítésére nem minden esetben van lehetőség, a többszintes ipari galéria rendszerek kiépítésével azonban gyorsan megsokszorozható a raktár alapterülete. Az így keletkezett többlet területen tároló állványok, irodák és termelő berendezések is helyet kaphatnak.



A MEGOLDÁS ELŐNYEI

- Költségkímélő, gyors és egyszerű módja a területnövelésnek.
- Lehetővé teszi a rendelkezésre álló belmagasság optimális kihasználását.
- Könnyen módosítható és áttelepíthető rendszer.

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás
Beruházási költség

> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél





Logi-Store Tárolástechnika – a személyre szabott megoldás

Cégcsoportunk a logisztika és a raktározás-technika területén teljes körű szolgáltatást nyújt, az egyedi igények felmérésétől a használatra kész rendszerek átadásáig.

Partnereink a világ vezető gyártói, termékeik minősége és cégünk szakértelme garantálja az általunk kivitelezett raktárrendszerek magas színvonalát. Együttműködésünk célja, hogy az Ön számára megtaláljuk a leggazdaságosabb tárolási megoldást.



Vállalatunk 11 éve a Hänel Büro- und Lagersystem kizárólagos képviselője Magyarországon. Az elmúlt évek során több száz páternoszttert és liftes rendszerű tároló automatát telepítettünk országszerte. Természetesen a berendezések karbantartása és szervizelése is a mi feladatunk.



A Mecalux S.A. partnereként a logisztikai folyamatokhoz tökéletesen igazodó állványrendszereket tervezünk és kivitelezünk, az Ön igényeihez szabva.



Tárolástechnikai megoldásainkat a LISTA AG által gyártott prémium kategóriás műhely- és raktárberendezések teszik teljessé. A termékeket 10 év gyártói garanciával szállítjuk.



A LA-KA-PE képviselőjeként sokrétűen felhasználható, kiváló kidolgozottságú műanyag termékeket kínálunk, vezetőképes (ESD) kivitelben is.



LOGI-STORE
TÁROLÁSTECHNIKA

Logi-Store Raktártechnika Kft.

H-2040 BUDAÖRS, Gyár u. 2.

Telefon: (+36) 23-887-585

Tel/fax: (+36) 23-887-588

www.logi-store.hu